















JIKA


Dual Flush












8.2771.2.###.241.1 Mio
 8.2771.3.###.242.1 Mio
 8.2761.2.###.241.1 Deep by JIKA
 8.2761.3.###.242.1 Deep by JIKA
 8.2838.2.###.241.1 Lyra plus
 8.2838.3.###.242.1 Lyra plus
 8.2828.3.###.242.1 Lyra plus Baltic
 8.2839.2.###.241.1 Zeta
 8.2839.3.###.242.1 Zeta










JIKA

Dual Flush

8.2821.2.###.741.1 Tigo

8.2821.3.###.742.1 Tigo




8.9136.4.000.000.1


8.9136.3.000.000.1

8.9135.3.000.000.1
(3/8" plastic)

8.9135.4.000.000.1
(1/2" plastic)




7822024000
D4D





1a










	Pos.		Pos.
		TIGO	7

2







































LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637
120 00 Praha 2
Česká republika
Fax: +420/296 337 713
e-mail: galerie@cz.laufen.com
www.jika.cz

JIKA











JIKA

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůnách 3/1637
120 00 Praha 2
Česká republika
Fax: +420/296 337 713
e-mail: galerie@cz.laufen.com
www.jika.cz

JIKA

8.9338.4.300.063.1 Lyra plus


LYRA plus





Max.
150
kg



Alkali
pH-
Wert
mind. 6,0













Max.
85°C
3 Min.



JIKA

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tűnűh 3/1637
120 00 Praha 2
Česká republika
Fax: +420/296 337 713
e-mail: galerie@cz.laufen.com
www.jika.cz





JIKA

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637
120 00 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 296 337 701
e-mail: product.support@cz.laufen.com
www.jika.cz